

СОГЛАСОВАНО

Председатель ОТК

 /Т.И. Матонина/

« 14 » января 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ СОШ №10

г. Бирюсинска

 /М.В. Семкив/

Приказ № 17 /1 от « 22 » января 2025 г.

**План мероприятий по управлению рисками  
МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска на 2025 год.**

Код опасности	Наименование опасности	Производственные риски (виды работ)	Уровень оценки риска	Запланированные мероприятия	Срок выполнения	Ответственные
Мх 1	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании, поскользывании, при движении по скользким поверхностям или мокрым полам	Возможно падение на мокром полу в кабинетах, коридорах, служебных помещениях, пищеблок.	Приемлемый	Контроль проведения уборки помещений. Проведение уборки в рекреациях образовательного учреждения в период минимального количества работников и обучающихся. Уборка помещений пищеблока с применением обезжиривающих средств	Постоянно	Замдиректора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н.
Мх 1	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании, поскользывании, при движении по скользким поверхностям или мокрым полам	При выполнении должностных обязанностей на территории образовательного	Приемлемый	Своевременное удаление снега и снежно-ледяных образований с путей следования людей, использование песка и	В период образования гололеда постоянный контроль	Завхоз Автонова Л.Н.

		учреждения. При перемещении до центрального входа по территории общеобразовательного учреждения.		реагентов.		
Мх 2	Опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц)	Вход в здание При перемещении по межэтажным лестничным пролетам.	Допустимый	При проведении повторных инструктажей по ОТ озвучить риски при перемещении по межэтажным лестничным пролетам Контроль освещенности лестничных пролетов	Постоянно Повторные инструктаж и раз в шесть месяцев.	Замдиректора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н.
Мх 2	Опасность падения с высоты при разности уровней высот (лестницы-стремянки)	Работа в помещениях школы на стремянках.	Допустимый	Периодический контроль состояния лестниц-стремянок Визуальный контроль состояния лестниц-стремянок перед началом работ. Применение щеток с телескопической ручкой для мытья окон.	Постоянно При проведении повторных инструктажей по ОТ раз в шесть месяцев озвучить риски при работах на стремянках	Замдиректора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К.
Мх 4- Мх 6	Опасности травмирования	Работа в помещениях школы и пищеблока	Допустимый	При проведении повторных инструктажей по ОТ раз в шесть месяцев озвучить риски при работах с технологическим оборудованием, необходимость периодического повторения и выполнения	Постоянно При проведении повторных инструктажей по ОТ раз в шесть месяцев	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по безопасности Медведев М.Е.

				инструкций по эксплуатации оборудования Контроль правильного использования СИЗ		
Мх 8	Опасность порезов от воздействия движущихся режущих частей механизмов и инструмента	Работа в помещениях школы и пищеблока	Приемлемый	При проведении повторных инструктажей по ОТ раз в шесть месяцев озвучить риски при работах с технологическим оборудованием, необходимость периодического повторения и выполнения инструкций по эксплуатации оборудования Контроль правильного использования СИЗ	Постоянно При проведении повторных инструктажей по ОТ раз в шесть месяцев	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по безопасности Медведев М.Е.
Мх 9	Опасность травмирования от упавших с крыши зданий снега или льда	При выполнении должностных обязанностей на территории образовательного учреждения. При перемещении до центрального входа по территории общеобразовательного учреждения.	Приемлемый	Проводится регулярная уборка снега и снежно-ледяных образований.	Контроль своевременной уборки снега и снежно-ледяных образований в холодное время года	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н.
Эл 2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Работа в кабинете с ПК и периферийным оборудованием и ЭСО. Работа с использованием бытовой техники.	Допустимый	Проведение инструктажей по электробезопасности и присвоения группы по электробезопасности ежегодно. Замер	При проведении повторных инструктажей по ОТ	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н.

	(косвенный контакт)			сопротивления изоляции и замер работы устройств защитного отключения раз в два года.	раз в шесть месяцев включать в них вопросы по электробезопасности.	Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по безопасности Медведев М.Е.
Тм 1, Тм 4	Опасность теплового удара от воздействия предметов и окружающих поверхностей, имеющих высокую температуру	Работа в пищеблоке	Приемлемый	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы). Соблюдение инструкций по эксплуатации оборудования.	Постоянно Контроль правильного использования СИЗ	Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по безопасности Медведев М.Е.
Мк 1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	При выполнении должностных обязанностей на территории образовательного учреждения.	Допустимый	Использование СИЗ (костюм, утепленная куртка, рукавицы) Соблюдение требований СанПиН (работа при пониженных температурах и работа с учетом силы ветра) Обязательные перерывы на обогрев.	В холодное время года контроль соблюдения режима труда и отдыха. своевременное обеспечение СИЗ.	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К.
Хф 1	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	При выполнении должностных обязанностей в помещениях школы и пищеблока	Допустимый	Контроль использования сертифицированных дезинфицирующих средств Своевременное обеспечение работников СИЗ и контроль их правильного применения.	Постоянный контроль применения СИЗ и соблюдения инструкций производителя по использованию бытовой химии	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по безопасности Медведев М.Е.

					обеспечение наличия сертифицированных средств	
Хф 2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, дыма	При выполнении должностных обязанностей в помещениях школы и котельной	Допустимый	Своевременное обеспечение работников СИЗ и контроль их правильного применения.	Постоянный контроль соблюдения режима труда и отдыха, правильного применения СИЗ.	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по безопасности Медведев М.Е.
Тп 0- Тп 4	Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса	При выполнении должностных обязанностей в помещениях школы, пищеблока и котельной	Допустимый	Применение специального оборудования и приспособлений. Контроль соблюдения норм переноски тяжестей, режима труда и отдыха, безопасных приемов работы.	Постоянный контроль и анализ возникающих ситуаций	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по безопасности Медведев М.Е.
Тп 6- Тп 8	Опасности перенапряжения зрительного анализатора, психических нагрузок, нагрузки на голосовой аппарат	При выполнении должностных обязанностей в помещениях школы	Допустимый	Применение ЭСО, соблюдение режима труда и отдыха, контроль освещения рабочей зоны	Постоянный контроль и анализ возникающих ситуаций	Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В. Завхоз Автонова Л.Н. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К.
Бф 1	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами	Работа в коллективе, общение с обучающимися	Допустимый	Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной	Контроль выполнения графика уборки и	Завхоз Автонова Л.Н.

				влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнат отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	проветривания помещений, применения дезинфицирующих средств.	
Тр 1	Опасность наезда на человека	Управление автотранспортом. Выполнение должностных обязанностей за территорией школы	Допустимый	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Соблюдение требований правил дорожного движения.	Предрейсовые осмотры водителя Проверка исправности и ТС перед выездом Соблюдение ПДД	Зам директора по безопасности Медведев М.Е. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В
Тр 2	Опасность травмирования в результате ДТП	Управление автотранспортом. Выполнение должностных обязанностей за территорией школы	Допустимый	При проведении инструктажей по охране труда уделять внимание перемещению за пределами территории образовательного учреждения рабочим вопросам соблюдения правил ПДД	Проведение инструктажей по ОТ Соблюдение ПДД Своевременные техосмотры и ремонт транспортного средства	Зам директора по безопасности Медведев М.Е. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В
Пж 1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Аварийная ситуация: пожар в здании школы	Допустимый	Установлены системы сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Школа	Ежемесячный контроль противопож	Зам директора по безопасности Медведев М.Е.

				оснащена первичными средствами пожаротушения и средствами спасения. Регулярное проведение тренировок по эвакуации и противопожарных инструктажей. Использование средств спасения	арного состояния школы Выполнение плана тренировок по эвакуации. Проведение противопожарных инструктажей раз в полугодие.	
Нл 2	Опасность насилия от третьих лиц	Опасность от враждебно настроенных третьих лиц	Допустимый	Разработаны процедуры действия в потенциально конфликтных ситуациях. Установлена система видеонаблюдения.	Постоянный контроль и анализ работы системы видеонаблюдения Периодическое проведение инструктажей по действиям в потенциально опасных ситуациях	Зам директора по безопасности Медведев М.Е.
По	Опасность, связанная с отравлением некачественными пищевыми продуктами	Опасность, связанная с дегустацией продукции пищеблока	Допустимый	Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Ежедневный контроль поступающих продуктов питания.	Кладовщик Жукова Н.Д. Зав производством Лавринович Е.В. Зам директора по АХЧ Комарницкая

				влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнат отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.	проветривания помещений, применения дезинфицирующих средств.	
Тр 1	Опасность наезда на человека	Управление автотранспортом. Выполнение должностных обязанностей за территорией школы	Допустимый	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Соблюдение требований правил дорожного движения.	Предрейсовые осмотры водителя Проверка исправности и ТС перед выездом Соблюдение ПДД	Зам директора по безопасности Медведев М.Е. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В
Тр 2	Опасность травмирования в результате ДТП	Управление автотранспортом. Выполнение должностных обязанностей за территорией школы	Допустимый	При проведении инструктажей по охране труда уделять внимание перемещению за пределами территории образовательного учреждения рабочим вопросам соблюдения правил ПДД	Проведение инструктажей по ОТ Соблюдение ПДД Своевременные техосмотры и ремонт транспортного средства	Зам директора по безопасности Медведев М.Е. Специалист по ОТ Рогозянова Л.К. Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В
Пж 1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Аварийная ситуация: пожар в здании школы	Допустимый	Установлены системы сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Школа	Ежемесячный контроль противопожарной безопасности	Зам директора по безопасности Медведев М.Е.



					Соблюдение правил хранения готовой продукции	С.В.
Вб 1, Вб 2	Опасности, связанные с воздействием местной и локальной вибрации	Выполнение должностных обязанностей по управлению ТС	Допустимый	Своевременный ремонт и техосмотр автобусов Соблюдение режима труда и отдыха, наличие перерывов.	Ежедневный контроль составления графика работы водителей. Своевременный ТО и ремонт ТС	Зам директора по безопасности Медведев М.Е.  Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В
Изл 1	Опасность от повышенной напряженности электрического и магнитного поля (50Гц)	Выполнение всех видов работ с ПК, ЭСО, периферийным оборудованием и электроприборами в течение продолжительного времени	Приемлемый	Соблюдение требований охраны труда Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования	Ежедневный контроль состояния оборудования. Своевременное ТО оборудования.	Инженер КИПиА Островских В.И. Зам директора по безопасности Медведев М.Е. Зам директора по АХЧ Комарницкая С.В Специалист по ОТ Рогозянова Л.К.